

CE-Konformitätserklärung



Die unterlagenbevollmächtigte Person ist

Dipl-Inf. Qiu-Ping ZENG
Joachim-Karnartz-Allee 41
10557 Berlin

Der Hersteller

IDENCOM Germany GmbH
Schillerstr. 56-58
10627 Berlin

Produkt: BioKey Gate New Line Basic, Fingerprint, Unterputz, Edelstahl

Hiermit erklären wir, dass die bezeichneten Geräte auf Grund Ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in den Verkehr gebrachten Ausführung der EMV-Richtlinie 2004/108/EG entsprechen.

Im Einzelnen erfüllen die oben aufgeführten Geräte die folgenden Normen:

Störfestigkeit: DIN EN 61000-6-2-2006

Störaussendung: DIN EN 61000-6-3-2007

Das oben aufgeführte Gerät wird daher mit einem CE Zeichen ausgestattet.

Hinweis:

Diese Konformitätserklärung verliert Ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne ausdrückliche Zustimmung von Idencom

- Umgebaut, ergänzt oder in sonstiger Weise verändert wird,
- Und/oder Bauteile, die nicht zum Idencom Zubehör gehören, mit dem Produkt verbaut werden,
- Sowie bei unsachgemäßem Anschluss oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

Berlin, den 1.9.2012
IDENCOM Germany GmbH

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line.

(Unterschrift / Firmenstempel)
Geschäftsführer

IDENCOM Germany GmbH
Schillerstr. 56 - 58
D-10627 Berlin
Tel. +49(0)30 398839-310 Fax -318

CE-Konformitätserklärung



Die unterlagenbevollmächtigte Person ist

Dipl.-Inf. Qiu-Ping ZENG
Joachim-Karnartz-Allee 41
10557 Berlin

Der Hersteller

IDENCOM Germany GmbH
Schillerstr. 56-58
10627 Berlin

Produkt: BioKey Gate New Line Enrollment Station

Hiermit erklären wir, dass die bezeichneten Geräte auf Grund Ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in den Verkehr gebrachten Ausführung der EMV-Richtlinie 2004/108/EG entsprechen.

Im Einzelnen erfüllen die oben aufgefüllten Geräte die folgenden Normen:

Störfestigkeit: DIN EN 61000-6-2-2006

Störaussendung: DIN EN 61000-6-3-2007

Das oben aufgefüllte Gerät wird daher mit einem CE Zeichen ausgestattet.

Hinweis:

Diese Konformitätserklärung verliert Ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne ausdrückliche Zustimmung von Idencom

- Umgebaut, ergänzt oder in sonstiger Weise verändert wird,
- Und/oder Bauteile, die nicht zum Idencom Zubehör gehören, mit dem Produkt verbaut werden,
- Sowie bei unsachgemäßem Anschluss oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

Berlin, den 1.9.2012
IDENCOM Germany GmbH

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Qiu-Ping Zeng', is written over a horizontal line.

(Unterschrift / Firmenstempel)
Geschäftsführer

IDENCOM Germany GmbH
Schillerstr. 56 - 58
D-10627 Berlin
Tel. +49(0)30 398639-310 Fax -318

CE-Konformitätserklärung



Die unterlagenbevollmächtigte Person ist

Dipl.-Inf. Qiu-Ping ZENG
Joachim-Karnartz-Allee 41
10557 Berlin

Der Hersteller

IDENCOM Germany GmbH
Schillerstr. 56-58
10627 Berlin

Produkt: BioKey Inside Bluetooth für Türenbau

Hiermit erklären wir, dass die bezeichneten Geräte auf Grund Ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in den Verkehr gebrachten Ausführung der EMV-Richtlinie 2004/108/EG entsprechen.

Im Einzelnen erfüllen die oben aufgefüllten Geräte die folgenden Normen:

Störfestigkeit: DIN EN 61000-6-2-2006

Störaussendung: DIN EN 61000-6-3-2007

Das oben aufgefüllte Gerät wird daher mit einem CE Zeichen ausgestattet.

Hinweis:

Diese Konformitätserklärung verliert Ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne ausdrückliche Zustimmung von Idencom

- Umgebaut, ergänzt oder in sonstiger Weise verändert wird,
- Und/oder Bauteile, die nicht zum Idencom Zubehör gehören, mit dem Produkt verbaut werden,
- Sowie bei unsachgemäßem Anschluss oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

Berlin, den 1.9.2012
IDENCOM Germany GmbH

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line.

(Unterschrift / Firmenstempel)

Geschäftsführer

IDENCOM Germany GmbH
Schillerstr. 56 - 58
D-10627 Berlin
Tel. +49(0)30 398839-310 Fax -318

CE-Konformitätserklärung



Die unterlagenbevollmächtigte Person ist

Dipl-Inf. Qiu-Ping ZENG
Joachim-Karnartz-Allee 41
10557 Berlin

Der Hersteller

IDENCOM Germany GmbH
Schillerstr. 56-58
10627 Berlin

Produkt: BioKey Inside Fingerprint für Türenbau

Hiermit erklären wir, dass die bezeichneten Geräte auf Grund Ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in den Verkehr gebrachten Ausführung der EMV-Richtlinie 2004/108/EG entsprechen.

Im Einzelnen erfüllen die oben aufgefüllten Geräte die folgenden Normen:

Störfestigkeit: DIN EN 61000-6-2-2006

Störaussendung: DIN EN 61000-6-3-2007

Das oben aufgefüllte Gerät wird daher mit einem CE Zeichen ausgestattet.

Hinweis:

Diese Konformitätserklärung verliert Ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne ausdrückliche Zustimmung von Idencom

- Umgebaut, ergänzt oder in sonstiger Weise verändert wird,
- Und/oder Bauteile, die nicht zum Idencom Zubehör gehören, mit dem Produkt verbaut werden,
- Sowie bei unsachgemäßem Anschluss oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

Berlin, den 1.9.2012
IDENCOM Germany GmbH

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line.

(Unterschrift / Firmenstempel)
Geschäftsführer

IDENCOM Germany GmbH

Schillerstr. 56 - 58
D-10627 Berlin
Tel. +49(0)30 398839-310 Fax -318

CE-Konformitätserklärung



Die unterlagenbevollmächtigte Person ist

Dipl.-Inf. Qiu-Ping ZENG
Joachim-Karnartz-Allee 41
10557 Berlin

Der Hersteller

IDENCOM Germany GmbH
Schillerstr. 56-58
10627 Berlin

Produkt: BioKey Inside Edelstahl Tastatur für Türenbau

Hiermit erklären wir, dass die bezeichneten Geräte auf Grund Ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in den Verkehr gebrachten Ausführung der EMV-Richtlinie 2004/108/EG entsprechen.

Im Einzelnen erfüllen die oben aufgefüllten Geräte die folgenden Normen:

Störfestigkeit: DIN EN 61000-6-2-2006

Störaussendung: DIN EN 61000-6-3-2007

Das oben aufgefüllte Gerät wird daher mit einem CE Zeichen ausgestattet.

Hinweis:

Diese Konformitätserklärung verliert Ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne ausdrückliche Zustimmung von Idencom

- Umgebaut, ergänzt oder in sonstiger Weise verändert wird,
- Und/oder Bauteile, die nicht zum Idencom Zubehör gehören, mit dem Produkt verbaut werden,
- Sowie bei unsachgemäßem Anschluss oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

Berlin, den 1.9.2012
IDENCOM Germany GmbH

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Qiu-Ping Zeng', is written over a horizontal line.

(Unterschrift / Firmenstempel)

Geschäftsführer

IDENCOM Germany GmbH
Schillerstr. 56 - 58
D-10627 Berlin
Tel. +49(0)30 398839-310 Fax -318

CE-Konformitätserklärung



Die unterlagenbevollmächtigte Person ist

Dipl-Inf. Qiu-Ping ZENG
Joachim-Karnartz-Allee 41
10557 Berlin

Der Hersteller

IDENCOM Germany GmbH
Schillerstr. 56-58
10627 Berlin

Produkt: BioKey Gate New Line + IR Keypad, Fingerprint, Unterputz, Edelstahl

Hiermit erklären wir, dass die bezeichneten Geräte auf Grund Ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in den Verkehr gebrachten Ausführung der EMV-Richtlinie 2004/108/EG entsprechen.

Im Einzelnen erfüllen die oben aufgeführten Geräte die folgenden Normen:

Störfestigkeit: DIN EN 61000-6-2-2006

Störaussendung: DIN EN 61000-6-3-2007

Das oben aufgeführte Gerät wird daher mit einem CE Zeichen ausgestattet.

Hinweis:

Diese Konformitätserklärung verliert Ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne ausdrückliche Zustimmung von Idencom

- Umgebaut, ergänzt oder in sonstiger Weise verändert wird,
- Und/oder Bauteile, die nicht zum Idencom Zubehör gehören, mit dem Produkt verbaut werden,
- Sowie bei unsachgemäßem Anschluss oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

Berlin, den 1.9.2012
IDENCOM Germany GmbH

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Qiu-Ping Zeng', is written over a horizontal line.

(Unterschrift / Firmenstempel)
Geschäftsführer

IDENCOM Germany GmbH

Schillerstr. 56 - 58
D-10627 Berlin
Tel. +49(0)30 398839-310 Fax -318

CE-Konformitätserklärung



Die unterlagenbevollmächtigte Person ist

Dipl.-Inf. Qiu-Ping ZENG
Joachim-Karnartz-Allee 41
10557 Berlin

Der Hersteller

IDENCOM Germany GmbH
Schillerstr. 56-58
10627 Berlin

Produkt: BioKey Gate New Line Plus, Fingerprint, Unterputz, Edelstahl

Hiermit erklären wir, dass die bezeichneten Geräte auf Grund Ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in den Verkehr gebrachten Ausführung der EMV-Richtlinie 2004/108/EG entsprechen.

Im Einzelnen erfüllen die oben aufgeführten Geräte die folgenden Normen:

Störfestigkeit: DIN EN 61000-6-2-2006

Störaussendung: DIN EN 61000-6-3-2007

Das oben aufgeführte Gerät wird daher mit einem CE Zeichen ausgestattet.

Hinweis:

Diese Konformitätserklärung verliert Ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne ausdrückliche Zustimmung von Idencom

- Umgebaut, ergänzt oder in sonstiger Weise verändert wird,
- Und/oder Bauteile, die nicht zum Idencom Zubehör gehören, mit dem Produkt verbaut werden,
- Sowie bei unsachgemäßem Anschluss oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

Berlin, den 1.9.2012
IDENCOM Germany GmbH

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line.

(Unterschrift / Firmenstempel)
Geschäftsführer

IDENCOM Germany GmbH
Schillerstr. 56 - 58
D-10627 Berlin
Tel. +49(0)30 398839-310 Fax -318

CE-Konformitätserklärung



Die unterlagenbevollmächtigte Person ist

Dipl-Inf. Qiu-Ping ZENG
Joachim-Karnartz-Allee 41
10557 Berlin

Der Hersteller

IDENCOM Germany GmbH
Schillerstr. 56-58
10627 Berlin

Produkt: BioKey Gate New Line + RS485 Network, Fingerprint, Unterputz, Edelstahl

Hiermit erklären wir, dass die bezeichneten Geräte auf Grund Ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in den Verkehr gebrachten Ausführung der EMV-Richtlinie 2004/108/EG entsprechen.

Im Einzelnen erfüllen die oben aufgeführten Geräte die folgenden Normen:

Störfestigkeit: DIN EN 61000-6-2-2006

Störaussendung: DIN EN 61000-6-3-2007


Das oben aufgefüllte Gerät wird daher mit einem CE Zeichen ausgestattet.

Hinweis:

Diese Konformitätserklärung verliert Ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne ausdrückliche Zustimmung von Idencom

- Umgebaut, ergänzt oder in sonstiger Weise verändert wird,
- Und/oder Bauteile, die nicht zum Idencom Zubehör gehören, mit dem Produkt verbaut werden,
- Sowie bei unsachgemäßem Anschluss oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

Berlin, den 1.9.2012
IDENCOM Germany GmbH



(Unterschrift / Firmenstempel)
Geschäftsführer

IDENCOM Germany GmbH
Schillerstr. 56 - 58
D-10627 Berlin
Tel. +49(0)30 398839-310 Fax -318

CE-Konformitätserklärung



Die unterlagenbevollmächtigte Person ist

Dipl.-Inf. Qiu-Ping ZENG
Joachim-Karnartz-Allee 41
10557 Berlin

Der Hersteller

IDENCOM Germany GmbH
Schillerstr. 56-58
10627 Berlin

Produkt: BioKey Gate New Line + TCP/IP Network, Fingerprint, Unterputz, Edelstahl

Hiermit erklären wir, dass die bezeichneten Geräte auf Grund Ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in den Verkehr gebrachten Ausführung der EMV-Richtlinie 2004/108/EG entsprechen.

Im Einzelnen erfüllen die oben aufgeführten Geräte die folgenden Normen:

Störfestigkeit: DIN EN 61000-6-2-2006

Störaussendung: DIN EN 61000-6-3-2007

Das oben aufgeführte Gerät wird daher mit einem CE Zeichen ausgestattet.

Hinweis:

Diese Konformitätserklärung verliert Ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne ausdrückliche Zustimmung von Idencom

- Umgebaut, ergänzt oder in sonstiger Weise verändert wird,
- Und/oder Bauteile, die nicht zum Idencom Zubehör gehören, mit dem Produkt verbaut werden,
- Sowie bei unsachgemäßem Anschluss oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

Berlin, den 1.9.2012
IDENCOM Germany GmbH

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Qiu-Ping Zeng', written over a horizontal line.

(Unterschrift / Firmenstempel)
Geschäftsführer

IDENCOM Germany GmbH
Schillerstr. 56 - 58
D-10627 Berlin
Tel. +49(0)30 398839-310 Fax -318